

TITAN VIDÉOSURVEILLANCE

Une gamme complète
de luminaires en acier conçue
pour dissimuler une caméra
de vidéosurveillance.



BVCert. 6037554





CARACTÉRISTIQUES :


- Luminaire résistant à l'hypervandalisme
- Version angle 45° (Titan A45 vidéosurveillance) et angle 30° (Titan A30 vidéosurveillance) : corps et cadre en acier EZ
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur contreventé polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fournis
- RAL 7016 ●

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :



- LED 3000 K
- Classe II
- Trunking (panneaux de jonction entre luminaires)
- Diffuseur plat polycarbonate opalescent (IK11+ 80 J)

N.B. : Livré sans équipement vidéo.

Titan A30 - vidéosurveillance
code : 6161 1400



Titan A45 - vidéosurveillance
code : 6061 1400




- Invisibilité de la caméra.
- Protection contre le vandalisme.
- Meilleure qualité d'image (la vidéo est dans l'axe de la lumière).

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
875	21	2010	96	6161 14--
	43	4080	95	6163 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6161 14--
3000K : 6161 13--

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

Codification : remplacer les deux tirets
(..) par les chiffres correspondants :
exemple 6161 14--


00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
875	21	2010	96	6061 14--
	43	4080	95	6063 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6061 14--
3000K : 6061 13--

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

Codification : remplacer les deux tirets
(..) par les chiffres correspondants :
exemple 6061 14--

00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES TITAN VIDÉO SURVEILLANCE

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 6161 1400 ----

9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT
9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI

