

RONDO

IK11++ / 120 J



En applique ou encastré,
le plus puissant et le plus résistant
des luminaires architecturaux.



Rondo

Rondino



VK65 VK66 VK66

Caractéristiques :

- Luminaire architectural résistant à 120 joules
- Existe en deux tailles
- Base fonte d'aluminium, qualité marine
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox inviolable
- Platine appareillage débrochable
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie
BAT-EQ-127, BAR-EQ-110 et RES-EC-104


■ RAL9005 □ RAL9016 ■ RAL9006

Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille
- Classe 2
- Cellule crépusculaire

🔧 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

📱 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010




ø 330 mm (Rondo)
ø 270 mm (Rondino)




114 mm (Rondo)
97 mm (Rondino)

Rondo - code : 2520 0400



Rondino - code : 2560 0400



Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris	Noir
LED 1200	9	900	100	2561 04 ..	2561 14 ..	2561 24 ..
LED 2000	13	1450	112	2560 04 ..	2560 14 ..	2560 24 ..
LED 3000	20	2100	105	2562 04 ..	2562 14 ..	2562 24 ..

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Version fluo : nous consulter

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **2561 04 ..**


- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 12** avec détection Pro
- 13** avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16** avec détection Pro + radio pilotage
- 17** avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03** version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07** version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

Options complémentaires Rondino

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **2561 0400**

- 9702** visserie standard
- 9802** version encastrée



Dimensions d'encastrement :
Rondino : ø 280 mm x 70 mm

Accessoires Rondino



grille Aki



grille Akita



grille Rueda

Désignation	Blanc	Gris	Noir
Kit grille AKI	9825 0003	9825 0002	9825 0001
Kit grille AKITA	9825 0006	9825 0005	9825 0004
Kit grille RUEDA	9825 0009	9825 0008	9825 0007

Les kits accessoires doivent être commandés séparément.