

RONDO

IK11++ / 120 J



En applique ou encastré,
le plus puissant et le plus résistant
des luminaires architecturaux.



Rondo

Rondino



Caractéristiques :

- Luminaire architectural résistant à 120 joules
- Existe en deux tailles
- Base fonte d'aluminium, qualité marine
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox inviolable
- Platine appareillage débrochable
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie
BAT-EQ-127, BAR-EQ-110 et RES-EC-104


■ RAL9005 □ RAL9016 ■ RAL9006

Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille
- Classe 2
- Cellule crépusculaire

🔧 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

📱 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010




ø 330 mm (Rondo)
ø 270 mm (Rondino)




114 mm (Rondo)
97 mm (Rondino)

Rondo - code : 2520 0400



Rondino - code : 2560 0400



Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris	Noir
LED 1800	12	1550	129	2520 04 ..	2520 14 ..	2520 24 ..
LED 2400	17	2150	126	2523 04 ..	2523 14 ..	2523 24 ..
LED 3000	20	2550	128	2522 04 ..	2522 14 ..	2522 24 ..

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Version fluo : nous consulter

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **2520 04 ..**


- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 12** avec détection Pro
- 13** avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16** avec détection Pro + radio pilotage
- 17** avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03** version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07** version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

Options complémentaires Rondo

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **2520 0400**

- 9702** visserie standard
- 9802** version encastrée



Dimensions d'encastrement :
Rondo : \varnothing 340 mm x 75 mm