

TITAN

vidéosurveillance



- Invisibilité de la caméra.
- Protection contre le vandalisme.
- Meilleure qualité d'image (la vidéo est dans l'axe de la lumière).

Une gamme complète de luminaires en acier conçue pour dissimuler une caméra de vidéosurveillance.




Caractéristiques :

- Luminaire résistant à l'hypervandalisme
- Version angle 45° (Titan A45 vidéosurveillance) et angle 30° (Titan A30 vidéosurveillance) : corps et cadre en acier EZ
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur contreventé polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Presse-étoupe en laiton nickelé fourni



VK56



■ RAL7016


Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- Classe 2
- Trunking (panneaux de jonction entre luminaires)


—■ Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004


N.B. : Livré sans équipement vidéo.

Titan A30 - vidéosurveillance
code : 6161 1400




Titan A45 - vidéosurveillance
code : 6061 1400





Titan A30
vidéosurveillance



Titan A45
vidéosurveillance

TITAN A30 LED vidéosurveillance

i direct 616

220/240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
875	21	2010	96	6161 14..
	43	4080	95	6163 14..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6161 14..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 15** avec détection Pro + préavis de veille

TITAN A45 LED vidéosurveillance

i direct 606

220/240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
875	21	2010	96	6061 14..
	43	4080	95	6063 14..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6061 14..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 15** avec détection Pro + préavis de veille

Options complémentaires Titan vidéosurveillance

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **6161 1400**

- 9413** diffuseur plat Duroflam®
- 9415** diffuseur plat PC opalescent
- 9601** protection antigraffiti