Adhérent du

SYNDICAT DE L'ÉCLAIRAGE

Certificats d'économies d'énergie

Attestation de conformité aux exigences de l'opération standardisée BAR-EQ-110 Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes (IK 10)

Marque commerciale : VOILA

Nom du produit : VOILA LED ASYMETRIQUE

Références : 107XXXXX

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10. Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie ≥ 40 000 heures avec une chute de flux lumineux ≤ à 30 % ;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) ≥ 65 lm/W.

Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :

- ☐ Détection de présence ou de mouvement
- ☐ Détection de niveau d'éclairement
- ☑ Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairement

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard le : 07/06/2018 Signature :

Nom du signataire : F.TOULIS

Fonction : Responsable BE

SECURLITE S.A.S.
Capital 300 000 €
Z.I. des Ajoncs
72400 LA FERTÉ BERNARD
Tél. : 02 43 60 40 00
Fax : 02 43 60 40 09

Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.